

# EPOXY PAINT

## Kemikaliebestandighed

### Korttidsbestandighed.

Testresultater på grundlag af laboratorietest iht SIS 184161.

### Tegnforklaring:

- 4 Bestandig
- 3 Bestandig men misfarvet
- 2 Lettere beskadiget/forringet vedhæftning
- 1 Kraftig beskadiget

Acetone	1
Ammoniak 10%	4
Benzin 96 oktan	4
Bremsevæske	3
Dieselolie	4
Eddikesyre 10%	1
Eddikesyre 1%	4
Ethanol (sprit)	2
Ethylacetat	2
Hydraulikolie	4
Hydrogenperoxid 10% ( brintoverilte )	3
Isopropanol	3

Kalk	4
Mineralolie	4
Mineralsk terpentin	4
Myresyre 10%	1
Mælkesyre 10%	3
Natriumhydroxid 10%	4
Propylenglycol	4
Rødbeder	3
Salpetersyre 10%	3
Silikoneolie	4
Svovlsyre 10%	3
Xylen	3

07.08.2007